

Ficha Técnica. Versión 1 – Feb / 2022

AGREGADOS PARA CONCRETO

ARENA



trituradospenalisa.com

USOS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	RANGOS MÓDULOS DE FINURA
Ideal para preparación de: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Concretos ▪ Mezclas asfálticas ▪ Bases para adoquines ▪ Prefabricados 	Norma Técnica Colombiana NTC 174	Arenas Finas: $2,1 < MF < 2,3$ Arenas Intermedias: $2,3 < MF < 2,7$ Arenas Intermedias-Gruesas: $2,7 < MF < 3,1$ Arenas Gruesas: $MF > 3,1$

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	LÍMITES DE COMPORTAMIENTO		
	INFERIOR	SUPERIOR	PROMEDIO
Densidad (kg/m ³)	2690	2750	2720
Absorción (%)	0.91	1.07	0.99
PT 200 (%)	4.5	7.0	5.7
Equivalente de arena (%)	50	70	60
Módulo de finura *	3.6	4,0	3.8

* Arenas Finas a Gruesas, Usos: Concretos, prefabricados y granulares para vías.